



Voor bouwprojecten met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015

| EPB-eisen (eisen op het vlak van ENERGIEPRESTATIE en BINNENKLIMAAT) | | BESTEMMING | | | |
|---|-----------------------|---|--|--|--|
| | | wonen | kantoor en school | andere specifieke bestemming | industrie |
| AARD VAN HET WERK | | | | | |
| nieuwbouw (of gelijkwaardig) | thermische isolatie | maximaal K 40 (gebouw) en maximale U-waarden of minimale R-waarden | maximaal K 40 (gebouw) en maximale U-waarden of minimale R-waarden | maximaal K 40 (gebouw) en maximale U-waarden of minimale R-waarden | maximaal K 40 (gebouw) en maximale U-waarden of minimale R-waarden |
| | energieprestatie | maximaal E 60 (wooneenheid) | maximaal E 60 (eenheid van bestemming) | - | - |
| | netto-energiebehoefte | maximaal 100-25 x c of 70 kWh/m ² (waarbij c = compactheid) | - | - | - |
| | binnenklimaat | minimale ventilatievoorzieningen en beperken van risico op oververhitting (wooneenheid) | minimale ventilatievoorzieningen | minimale ventilatievoorzieningen | minimale ventilatievoorzieningen |
| | hernieuwbare energie | minimumaandeel | minimumaandeel | - | - |
| ingrijpende energetische renovatie | thermische isolatie | maximale U-waarden of minimale R-waarden (voor nieuwe en na-geïsoleerde delen) | | volg de eisen bij renovatie | |
| | energieprestatie | maximaal E 90 (wooneenheid) | maximaal E 90 (eenheid van bestemming) | | |
| | installaties | - | - | | |
| | binnenklimaat | minimale ventilatievoorzieningen | | | |
| renovatie | thermische isolatie | maximale U-waarden of minimale R-waarden (voor nieuwe en na-geïsoleerde delen) | | | |
| | energieprestatie | - | | | |
| | installaties | minimale eisen (voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties) | | | |
| | binnenklimaat | minimale ventilatievoorzieningen (voor bestaande ruimten bij vervanging van vensters en voor nieuwe ruimten) | | | ventilatie-eisen (voor het nieuw gebouwde toegevoegde deel) |
| functiewijziging met een BV groter dan 800 m ³ | thermische isolatie | maximaal K 65 (gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat) en maximale U-waarden of minimale R-waarden (voor nieuwe, vernieuwde of verbouwde delen) | | | |
| | energieprestatie | - | | | |
| | installaties | minimale eisen (voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties) | | | |
| | binnenklimaat | minimale ventilatievoorzieningen (gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat) | | | |